

ООО «ПИЭЛСИ ТЕХНОЛОДЖИ»

# КАТАЛОГ РЕШЕНИЙ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ



# ВЕДУЩИЙ РОССИЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ РЕШЕНИЙ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ



**ООО «ПиЭлСи Технолоджи»** – ведущее российское предприятие, специализирующееся на разработке и производстве систем автоматизации, управленияи связи для энергетики, промышленности и инфраструктурных объектов.



Опыта разработки и производства оборудования

200+

Линеек продукции

4 000+

Реализованных проектов

450

Сотрудников



Производственные площади компании расположены в Москве, где серийно выпускается более 200 типов изделий под торговой маркой ТОРАZ, среди которых свободно программируемые контроллеры с операционной системой ТОРАZ Linux, модули ввода/вывода, устройства сбора и передачи данных (УСПД), сетевое оборудование (коммутаторы и маршрутизаторы) и устройства телемеханики, измерительные преобразователи и оптические системы мониторинга температуры и частичных разрядов, приборы и системы контроля качества электрической энергии (ПКЭ), регистраторы аварийных событий и процессов (РАС), терминалы релейной защиты и автоматики (РЗА).

## ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО СУВЕРЕНИТЕТА



#### Нормативная база:


- Постановление правительства РФ от 14.11.2023 №1912 "О порядке перехода субъектов критической информационной инфраструктуры РФ на преимущественное применение доверенных программно-аппаратных комплексов на принадлежащих им значимых объектах критической информационной инфраструктуры РФ".
- Согласно национальной программе «Цифровая экономика России» в 2024 году федеральные и региональные власти должны закупать не менее 90% российских программ. Госкорпорации и организации с госучастием 70%.
- Согласно методическим рекомендациям Минцифры от 12.01.2024 к 1 января 2025 года все госкорпорации и компании с госучастием должны полностью заменить иностранный софт на российский.





#### ТОРАΖ: РАЗРАБОТАНО В РОССИИ



Продукция компании разработана и сертифицирована на соответствие национальным и отраслевым стандартам российской энергетики и промышленности

















СЕРТИФИКАТЫ СООТВЕТСТВИЯ СТАНДАРТАМ ТР ТС, ТРЕБОВАНИЯМ БЕЗОПАСНОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ДР.

# СЕРТИФИКАЦИЯ ПО ТРЕБОВАНИЯМ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ



#### Лицензии компании ООО «ПиЭлСи Технолоджи»:

- Лицензия на деятельность по технической защите информации (ФСТЭК России)
- Лицензия на деятельность по разработке и производству СКЗИ (ФСТЭК России)
- Лицензия на разработку, производство, распространение шифровальных средств (ФСБ России)





#### Сертификат ФСТЭК России ТОС TOPAZ Linux

 «Требования по безопасности информации, устанавливающие уровни доверия к средствам технической защиты информации и средствам обеспечения безопасности информационных технологий»


(ФСТЭК России, 2020) по четвертому уровню доверия

«Требования безопасности информации к операционным системам» (ФСТЭК России, 2016),
 «Профиль защиты операционных систем типа Б четвертого класса защиты. ИТ.ОС.Б4.П3»



## ПРЕИМУЩЕСТВА





### ПиЭлСи Технолоджи











Постоянно развивает и совершенствует производимые технические средства и программное обеспечение

Внедряет современные методы производства и контроля качества

#### КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА







#### Этапы контроля качества продукции

- Входной контроль комплектующих
- Автоматизированный оптический контроль SMT-монтажа
- Контроль электрических параметров (регулировка)
- Контроль прочности изоляции
- ► Климатический контроль (камера: -60 °C.. +70 °C)
- Калибровка и поверка
- Проверка отделом технологического контроля (ОТК)

## МОДУЛЬНАЯ АРХИТЕКТУРА





## Микропроцессор

ПРОИЗВОДСТВО 1 ШТ В МИНУТУ

### Модуль


>200 ТИПОВ ПРИБОРОВ/МОДУЛЕЙ


## Продукт


С ЗАЩИЩЕННЫМ СЕРТИФИЦИРОВАННЫМ ПО TOPAZ LINUX

#### ПТК

HA БАЗЕ TOPAZ SCADA

















### ПТК ТОРАХ









### Модули ввода-вывода



### Автоматизация —



#### Управление

- Модули ввода-вывода
- Устройства сопряжения
- Измерительные преобразователи
- Счетчики

- Серверы времени УСПД/СКСУ
- Программируемые логические контроллеры
- Промышленное активное сетевое оборудование
- Шкафы автоматизации

- Системы мониторинга
- SCADA
- Технологическое видеонаблюдение, системы АСУНО, АИИСКУЭ

#### АРХИТЕКТУРА ПТК ТОРАZ




Каждый модуль TOPAZ представляет собой автономную единицу, что даёт максимальную гибкость в проектировании: возможна как распределённая, так и централизованная архитектура.

#### Централизованная архитектура

 Контроллеры и модули ввода-вывода ТОРАZ располагаются в центральном шкафу автоматизации предприятия или цеха.

#### Распределённая архитектура

- Контроллеры и модули ввода-вывода устанавливаются на объектах в непосредственной близости к технологическому процессу.
- Модули ввода-вывода могут устанавливаться в шкафах рядом с контроллером или по отдельности.
- Алгоритмы каждого технологического процесса реализуются на уровне контроллеров технологических процессов без необходимости обращения к центру автоматизации.
- Минимум медных связей.



#### ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТОРАХ




ПО TOPAZ представлено на всех уровнях автоматизированной системы управления от служебного ПО на оборудовании TOPAZ до систем управления верхнего уровня.

- Пользовательское ПО ТОРАZ
- Инструментальное ПО ТОРАZ
- Прикладное ПО ТОРАZ
- Системное ПО ТОРАZ

>60 программных продуктов ТОРАZ в реестре российского ПО Минцифры

Разработано на базе собственного исходного кода, что обеспечивает независимость критически важных процессов и оборудования от иностранных технологий и связанных уязвимостей.



## ОБЗОР ВОЗМОЖНОСТЕЙ ТОРАХ



#### Оборудование ТОРАZ

### Программное обеспечение ТОРАZ

#### Решения ТОРАZ













#### >200 ТИПОВ ПРИБОРОВ:

- Контроллеры
- Серверы доступа к данным
- Коммутаторы
- Модули ввода-вывода

#### >60 ПРОДУКТОВ:

- SCADA
- Операционная система
- Конфигурационное и прикладное ПО

#### КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ 100 % ЗАВОДСКОЙ ГОТОВНОСТИ

Более 15 побед в номинации «Лучшие технологические решения»

### ПЕРЕЧЕНЬ ПРОДУКТОВ ТОРАХ



## Максимальное количество продуктов для разных уровней АСУ в портфеле одного вендора





СЕРВЕРЫ ДОСТУПА УСПД/СКСУ

КОММУТАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

КОНТРОЛЛЕРЫ ПРИСОЕДИНЕНИЯ

#### ОБРАБОТКА И ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ

Устройства синхронизации времени, Видеорегистраторы



СЧЕТЧИКИ РЕЛЕ

#### ПЕРВИЧНЫЙ СБОР ДАННЫХ

Измерительные преобразователи Модули телемеханики Merging units

#### РЕШЕНИЯ ТОРАХ









# **Автоматизация электроснабжения**

- Мониторинг кабельных линий
- > Учет энергоресурсов, ККЭ, РАС

### Системы диспетчеризации

- Сети связи промышленных предприятий
- Информационная безопасность АСУ

#### Автоматизация технологического процесса

- Автоматизация инженерных систем
- Видеонаблюдение, системы охраны и контроля доступа

## ПРОЕКТЫ И СЕРВИС ПОД КЛЮЧ



#### РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ ЛЮБОГО МАСШТАБА И СЛОЖНОСТИ «ПОД КЛЮЧ»

- Проектно-изыскательные работы (ПИР)
- Строительно-монтажные работы (СМР)
- Пуско-наладочные работы (ПНР)
- > Внедрение систем информационной безопасности

#### СЕРВИС

Гарантийное и постгарантийное обслуживание,
 ремонтный фонд на протяжении всего срока эксплуатации.

#### ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

 Служба поддержки по всей линейке продукции, аварийная помощь экспертов, выезд дежурной бригады.

#### ОБУЧЕНИЕ

Дистанционное и очное обучение в учебном центре компании в Москве.
 Учебные классы с оборудованными стендами для каждого обучающегося.



#### РАЗРАБОТКА И ИНЖИНИРИНГ





#### РАЗРАБОТКА АППАРАТНЫХ РЕШЕНИЙ

Под потребности заказчика

#### РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНЫХ РЕШЕНИЙ

 Включая интеграцию с имеющейся инфраструктурой заказчика (MES, ERP и т.п.) и применение типовыхалгоритмов управления оборудованием

#### ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Разработка конструкторской документации, подготовка сметной документации, экспертиза

#### ПОДБОР И НАЛАДКА ОБОРУДОВАНИЯ

Конвертеры протоколов, электроприводы, преобразователи частоты и т.п.

#### ИНТЕГРАЦИЯ И ТЕСТИРОВАНИЕ

Всех компонентов ПТК, включая оборудование заказчика


## $1 \Pi T K = 1 В Е H Д O P$



### Единая компонентная база ТОРАХ для решения различных задач

- Единые шины питания, интерфейсы и протоколы передачи данных
- Единая система диагностики
  и ответственность за работоспособность
  системы 1-го производителя
- Синхронизация работы всех элементов за счет совместных испытаний
- Централизованная, распределенная или кластерная архитектура

Экономия затрат на проектирование, внедрение и обучение




### ОТРАСЛЕВОЕ ПРИМЕНЕНИЕ





### Более 200 типов изделий и комплексных решений



ГОРНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ



МЕТАЛЛУРГИЯ











ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫЕ КОМПАНИИ

#### РЕШЕНИЯ ПРОВЕРЕННЫЕ ВРЕМЕНЕМ






4000+ Реализованных проектов с 2007 года

Автоматизация электроснабжения

Диспетчерские пункты

3000+ Системы телемеханизации

100+ Системы мониторинга высоковольтных кабельных линий























### РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ





НЛМК

Внедрение систем автоматизации, телемеханики и связи



ФОСАГРО

Системы автоматизации



ПАО «ГАЗПРОМНЕФТЬ»

Система телемеханики внутреннего электроснабжения завода



магнитогорский металлургический комбинат Система телемеханизации



ИРКУТСКАЯ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ

Телемеханика комплектных трансформаторных ПС



ЧЕЛЯБИНСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ



ПРОДУКТЫ КОМПАНИИ




# КОМПЛЕКСЫ РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ И АВТОМАТИКИ









- ▶ Полный комплекс РЗА для ВАПС I,II,III архитектуры (52 типовых шкафа)
- Набор защит для всех видов присоединений
- Соответствие МЭК 61850 (8-1, 9-2)
- Сертификат соответствия стандарту АО «СО ЕЭС»
- Широкая линейка преобразователей
- Масштабируемое решение








#### УПРАВЛЯЕМЫЕ КОММУТАТОРЫ TOPAZ SW



- > Проектно-компонуемый дизайн по количеству и типу портов
- ▶ Аппаратная поддержка (IEEE 1588 PTPv2)
- Протоколы резервирования (STP/RSTP, MRP)
- Опционально поддержка РоЕ/РоЕ+
- Пиритизация сетевого трафика QoS
- > Управление SSH, HTTP/HTTPs (WEB на русском языке)
- Реализация функций маршрутизатора (Layer 3), МСЭ
- > Встроенная защищенная операционная система TOPAZ Linux
- Резервируемое электропитание
- ▶ Рабочая температура -40 ...+70 С °
- > Работа в условиях сложной электромагнитной обстановки



#### МАРШРУТИЗАТОРЫ TOPAZ FW



- > Проектно-компонуемый дизайн по количеству и типу портов/интерфейсов
- ► Статическая и динамическая маршрутизация (PBR,RIPv1/v2, OSPF, EIGRP, IS-IS,BGPv4), IP/MPLS (LDP)
- > Резервирование шлюза по протоколу VRRP VPN (IPsec, OpenVPN, L3VPN/L2VPN) , туннели IP-IP, GRE
- **В**озможность реализации шифрования по алгоритму ГОСТ 28147-89
- Встроенный межсетевой экран
- Резервируемое электропитание, исполнение =24В или ~/= 220В
- Пассивное охлаждение
- ▶ Рабочая температура -40 ...+70 С°
- Работа в условиях сложной электромагнитной обстановки



#### КОНТРОЛЛЕРЫ ТОРАZ IEC DAS



#### Свободного программируемые логические контроллеры



M3K 61850 Gb Ethernet Промышленные контроллеры TOPAZ IEC DAS имеют широкий спектр применения в рамках задач промышленной автоматизации, телемеханики и диспетчеризации, а также построения систем АСУ ТП/ССПИ, АСКУЭ и АСУЭ

#### ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

#### ПРОМЫШЛЕННОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

- Средняя наработка на отказ: 140 000 часов
- Средний срок службы: 30 лет
- Температура эксплуатации: 40 до + 70 °C

#### ИНСТРУМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ

Конфигурационная среда и среда разработки, готовые к использованию программные компоненты в Реестре российского ПО Минцифры России

#### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ФУНКЦИОНАЛ

> За счет плат расширения

#### ВОЗМОЖНОСТИ КОНТРОЛЛЕРОВ TOPAZ IEC DAS



#### МОДЕЛЬНАЯ ЛИНЕЙКА


- TOPAZ IEC DAS MX240: ARM Cortex-A8, 1 ГГц, 512 Мб ОЗУ; 4 Гб ПЗУ
- TOPAZ IEC DAS MX240: ARM Cortex-A7 (2 ядра), 1.2 ГГц; 1024 Мб ОЗУ; 8 Гб ПЗУ

Производительность	ЦП от 1 ГГц, ПЗУ от 8 Гб, ОЗУ от 1 Гб (в зависимости от задач)
Протоколы Ethernet	MЭK 60870-5-104, MЭK 61850, MЭK 60870-5-103, BacNet, Modbus TCP, OPC UA
Протоколы RS 485/RS 232	M9K 60870-5-101, Modbus RTU, ASCII, TCP/IP, SPABUS, PROFIBUS
Платы расширения	ETH, FO, HDMI, RS-485, USB, SSD (до 2Тб)
Синхронизация времени	NTPv3, SNTP, PTPv2 (приёмник ГЛОНАС/GSM)
Резервирование сети	RSTP, PRP/HSR
Управление устройствами в сети	SNMP (TCP/UDP)
Программные продукты	TOPAZ Linux, TMConfig, TMBuilder, DBView, TMLoader, Algorithm Creator

#### ИНСТРУМЕНТЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ ІЕС 61311




# Российский исходный код – безопасность процесса программирования




- Каноническая реализация основных блоков
- ► Поддержка FBD/ST/LD
- Поддержка событийности
- Пользовательские и системные блоки
- Возможность реализации ПИД-регулирования технологических процессов

### КОНФИГУРАЦИОННОЕ ПО





- Наглядное задание структуры и связей между контроллерами и модулями ввода-вывода
- Создание объектной модели
- Создание и использование шаблонов
- Собственный графический редактор



# УСТРОЙСТВА ВВОДА / ВЫВОДА







#### **TOPAZ TM**

- Модули ввода: 16 и 32 канала
- Модули вывода: 8 и 16 каналов
- Модули ввода-вывода
- Модули аналогового ввода/вывода

#### ПОДДЕРЖКА ПРОТОКОЛОВ

- **IEC 870-5-101**
- **IEC104**
- **IEC 61850**
- Modbus RTU
- Modbus TCP

#### **TOPAZ MC**

- Модули ввода: 16 и 32 канала
- Модули вывода: 8 и 16 каналов
- Модули управления приводом
- Для автоматизации ячеек КРУ

### МОДУЛИ ТЕЛЕМЕХАНИКИ TOPAZ HVD3



### Многофункциональные модули телемеханики

#### Телесигнализация, телеуправление и телеизмерение»

Использованные при производстве технические решения позволяют применять устройства в сложных условиях электро-магнитной обстановки на подстанциях среднего и высокого напряжения.

Дискретные входы	Сухие контакты (8, 12 каналов) Наличие напряжения (3 канала)
Дискретные выходы	Реле управления (3 канала) Реле сигнализации (3 канала)
Аналоговые входы	Контроль тока (1,3,4 канала) Контроль напряжения (3,4 канала)
Интерфейсы	RS485 Ethernet: 1Tx, 2Tx, 2FxS, 2FxM (поддерживается PPS)





Модификация подбирается под потребности проекта

### ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ТОРАХ РМ7



#### Широкие возможности аналитики сети









#### **TOPAZ PM7-W**

TOPAZ PM7-Q

TOPAZ PM7-E

TOPAZ PM7-D

ТЕЛЕИЗМЕРЕНИЕ

УЧЕТ ПАРАМЕТРОВ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ТЕЛЕИЗМЕРЕНИЕ

УЧЕТ ПАРАМЕТРОВ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

PAC

БАЗОВЫЙ НАБОР ПКЭ

**ТЕЛЕИЗМЕРЕНИЕ** 

УЧЕТ ПАРАМЕТРОВ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

ПОЛНЫЙ НАБОР ПКЭ

ДРУГИЕ БАЗОВЫЕ И ОПЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

ТЕЛЕИЗМЕРЕНИЕ

УЧЕТ ПАРАМЕТРОВ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

> ОПРЕДЕЛЕНИЕ КЗ И ОЗЗ

#### ПАНЕЛИ ТОРАΖ НМІ



### Устройства отображения информации





Может быть предоставлено в комплекте с контроллерами, измерительными преобразователями для отображения параметров режима сети

- Типоразмеры: 8", 10", 15", сенсорные и кнопочные
- Единое представление на АРМах и панелях оператора
- > Журнал событий и действий пользователя
- Групповая политика пользователей
- Вывод информации о состоянии системы и значений параметров работы системы
- > Запись и чтение значений регистраторов ПЛК или приборов
- > Отображение списка тревог в режиме реального времени

## ТОРАZ УСПД (HA БАЗЕ IEC DAS)



#### Для построения систем АСКУЭ



- Возможность совмещения функций телемеханики и учета в одном приборе
- Поддержка протокола СПОДЭС и протоколов различных приборов учета
- ► ГЛОНАСС/GPS приёмник
- Поддержка счетчиков по протоколу ZigBee
- Web-интерфейс, дистанционный доступ с сервера (APMa) АИИС
- Интеграция датчиков для построения системы «Умный дом»
- Автоматический регламентный сбор результатов измерений
- Возможность масштабирования долей именованных величин электроэнергии
- Самодиагностика
- Аппаратная и программная защита от несанкционированного изменения данных
- Сбор и хранение данных о состоянии средств измерений
- Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности встроенных часов:
   ±0,04 с/сут
- Сервер точного времени для подключенных устройств




СИСТЕМЫ КОМПАНИИ



### СТРУКТУРНАЯ СХЕМА ПОДСТАНЦИИ





#### TOPAZ SCADA



Многоуровневая информационная система для нужд разных групп потребителей

Множество представлений схемы сети под потребности групп пользователей Масштабирование и детализация под задачу и экран конкретного специалиста

#### УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС

- Диспетчерские центры
- **АСУЭ**
- АСУ ТП
- Системы EMS, DMS, OMS
- Инженерные системы




### ПЛАГИНЫ TOPAZ SCADA



#### Технологическое видеонаблюдение

# Дополнительный функционал в плагинах



- Автоматический поворот камер по событиям внешних систем или поворот на объект управления
- Привязка к элементам объекта модели: ручной или автоматический поворот камер в сторону помещений или исполнительных устройства
- Аналитика

**TOPAZ Reports** 

**TOPAZ Video Player** 

**TOPAZ AIISKUE** 

**TOPAZ ASUNO** 

**TOPAZ Maps** 

**TOPAZ GVO** 

**TOPAZ DocumentFlow** 

Менеджер отчетов

Технологическое видеонаблюдение

Автоматизированная система контроля и учёта энергоресурсов

Управление уличным освещением


Геоинформационная система

График временных отключений

Система документооборота

#### СИСТЕМА ГАРАНТИРОВАННОГО ПИТАНИЯ ТОРАХ





- Безвентиляторное решение
- Защита от кратковременного пропадания электропитания за счет использования аккумуляторов или ионисторов
- Шины гарантированного питания 220В и 24В для различного оборудования
- Настройка приоритезации источников электропитания в модуле ABP

# СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ





### Система температурного контроля ТОРАХ

Регистрация непрерывного температурного профиля по всей подключаемого волоконно-оптического кабеля.



- Определение события (перегрев, обрыв и т.д.) с геодезическими координатами
- Прогноза нагрузки КЛ для возможности балансирования нагрузки
- Ведение архива температурных профилей КЛ для отслеживания долгосрочной динамики температурных аномалий



Нефте- и газопроводы, НПЗ, хранилища




Конвейерные ленты, выработки, шахты



Объекты электроэнергетики

# СИСТЕМЫ ТЕМПЕРАТУРНОГО МОНИТОРИНГА КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ





# СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ





### Система мониторинга частичных разрядов ТОРАZ

Для непрерывного контроля состояния изоляции кабельных линий под рабочим напряжением.

#### **НАЗНАЧЕНИЕ**

 Контроль состояния концевых и промежуточных соединительных муфт высоковольтных кабельных линий



# Система контроля тока в экранах ТОРАZ

Для непрерывного мониторинга значений переменного тока в проводниках: проверка целостности измерительного тракта и своевременного формирования сигналов тревоги при превышении установленного значения электрического тока или при нарушении измерительного тракта, а также измерения частоты и фазового сдвига измеряемых токов.



# ПИЭЛСИ ТЕХНОЛОДЖИ

000 «ПИЭЛСИ ТЕХНОЛОДЖИ» Г. МОСКВА, М. КАЛУЖСКАЯ, УЛ. НАУЧНЫЙ ПРОЕЗД, 17 +7 (495) 139 04 05 SALES@TPZ.RU TPZ.RU



